

Výplatní razítko je snad nejtypičtější částí výplatního otisku. Jeho stálá část obsahuje název státu (nebo poštovního operátora, pod jehož dozorem jsou výplatní stroje) a pohyblivá část důležitý údaj - výplatní hodnotu. Tyto dva údaje jsou z velké většiny zarámovány do obrazce. Nejčastěji to je obdélník či čtverec, často zoubkovaný. To je případ Československa a jeho otisků. Pochopitelně, že ve světě má výplatní razítko či zóna pro výplatné různé podoby.

Sběratelství výplatních otisků zkoumá výplatní razítko jako celek, dále výplatní číslice jsou též objektem zájmu. Velikost, tvar a zoubkování jsou u československých otisků z let 1946 - 1992 ve středu sběratelovy pozornosti. Francotyp a jeho otisky je na špici. V případě této soustavy existuje mnoho zajímavostí a anomálií. I otisky pOstalia mají své zajímavosti.

KLASICKÉ POSTALIE (KOMERNÍ UŽIVATELÉ I POŠTY)

Zoubkování bylo zprvu odlehlé, později přilehlé k vnitřnímu rámečku. Velikost vnitřního rámečku u klasických strojů POSTALIA je standardní - 24 x 29 mm (+-). Jsou možné i nepatrné odchylky v řádu desetin mm. Tvar obdélníků je jedním ze znaků k určení soustavy. Poznatelný a typický.



V poštovním provozu se vyskytly i anomální případy. Jedním z nich je otisk uživatele První brněnská strojírna v Brně z novější doby (otisk s datem 30. 10. 1991). Vnitřní rámeček má odlišnou velikost - 23 x 25 mm.

Další zkoumání zejména otisků nově vzniklé České republiky nám určí, zda se jedná o ojedinělost či o nový typ rámečku. V období Československa je to ojedinělost.



Tuto poznámku doplňuji ještě rozměry vnitřního rámečku soustavy Postalia - Junior, která byla jeden čas vyráběna v Polsku v licenci. U těchto otisků má vnitřní rámeček velikost 20 x 25 mm.

U druhého otisku - uživatele PRIOR Západoslovenské obchodné domy Partzánske, závod Komárno je ještě jedna anomálie v denním razítku - v rozporu s normou je název pošty vyryt takto: KOMÁRNO 1 / PSČ 945 73. Jedná se o chybotisk (R). Otisk je bohužel špatně otištěný a nečitelný, což bylo obvyklé u těchto strojů.



